

OPEL Combo Life

EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES



EQUIPAMIENTO	EXPRESSION	SELECTIVE	INNOVATION
Motores			
Gasolina			
1.2 Turbo 110 cv Start & Stop, Manual 6 velocidades	–		–
Diésel			
1.5 Turbo Diésel 100 cv Start & Stop, Manual 5 velocidades			
1.5 Turbo Diésel 130 cv Start & Stop, Manual 6 velocidades	–		
1.5 Turbo Diésel 130 cv Start & Stop, Automático 8 velocidades	–	–	
Suspensión y Frenos			
Control electrónico de estabilidad			
Freno de mano con accionamiento eléctrico (No disponible en automático)	–	–	
Freno de mano con accionamiento mecánico			–
Llantas			
Llanta 16 X 6.5, J, Acero, con Tapacubos			–
Llanta 16 X 6.5, J, Aluminio, 7 radios	–	–	
Neumáticos			
Neumático 205/60R16 (baja resistencia rodadura)			
Rueda de repuesto - 205/60R16			
Indicador de presión de los neumáticos			

EQUIPAMIENTO	EXPRESSION	SELECTIVE	INNOVATION
Dirección e instrumentación			
Volante Sport de tres radios (Solo caja de cambios manual)			–
Volante de cuero Sport (no calefactado con caja de cambios Automática)	–	–	
Instrumentación analógica con aros en negro		–	–
Instrumentación analógica, con aros cromados	–		
Controlador electrónico de la velocidad de cruceo			
Asientos			
Asientos delanteros estilo confort			
Asientos para 5 pasajeros			
Ajuste lumbar en asiento del conductor	–		
Asiento de conductor regulable 6 sentidos con reposabrazos			
Asiento del copiloto abatible	–	–	
Asiento del copiloto regulable 4 sentidos			
Mesa plegable respaldo asiento del conductor	–	–	
Mesa plegable respaldo asiento del copiloto	–	–	
Asiento trasero, respaldo abatible 60/40			–
Asientos traseros individuales (3) con respaldo abatible 35/30/35	–	–	
Bolsillo en respaldo asientos delanteros	–	–	
Reposacabezas delanteros regulables en altura			
Interior			
Guantera con tapa			
Tiradores interiores color negro		–	–
Tiradores interiores cromados	–		

EQUIPAMIENTO	EXPRESSION	SELECTIVE	INNOVATION
Exterior			
Apertura y Arranque sin llave - Solo con caja de cambios Automática	–		
Faros halógenos			
Luces de conducción diurnas LED	–	–	
Encendido automático de faros, con sensor de luz			
Control Automático de Luces Largas	–	–	
Faros antiniebla delanteros	–	–	
Limpiaparabrisas con sensor de humedad	–	–	
Retrovisores exteriores calefactados y plegables manualmente			–
Retrovisores exteriores calefactados y plegables eléctricamente	–	–	
Carcasa de retrovisores exteriores en negro		–	–
Carcasa de retrovisores exteriores en color de la carrocería	–		
Paragolpes delantero & trasero, negro		–	–
Paragolpes delantero & trasero, color carrocería	–		
Inserción plateada bajo el paragolpes delantero	–	–	
Molduras Laterales en color negro			–
Molduras Laterales en color carrocería	–	–	
Tiradores exteriores de puertas, negro		–	–
Tiradores exteriores de puertas, color de la carrocería	–		
Cobertor raíl de puerta corredera, color carrocería	–		
Raíles superiores portaequipaje	–	–	

EQUIPAMIENTO	EXPRESSION	SELECTIVE	INNOVATION
Puertas y ventanas			
Cristales oscurecidos en 2º y 3ª fila	–	–	
Ventana fija tercera fila de asientos			
Puerta lateral izquierda deslizante y ventana eléctrica	–	–	
Puerta lateral derecha deslizante y ventana eléctrica	–	–	
Puerta lateral derecha deslizante y ventana practicable			–
Panel lateral izquierdo con ventana abatible	3	–	–
Puerta lateral izquierda deslizante y ventana practicable	4		–
Puertas traseras 2/3 (izda), 1/3 (dcha) de apertura 180º, con ventanas térmicas. Limpia luneta en puerta izda.		–	–
Portón trasero acristalado, con luneta térmica y limpiapuneta trasera	–		–
Portón trasero con ventana practicable	–	–	

EQUIPAMIENTO	EXPRESSION	SELECTIVE	INNOVATION
Sistemas de seguridad			
Airbags delanteros, laterales delanteros y de techo delanteros y traseros			
Avisador acústico de cinturones de seguridad delanteros y traseros			
Sistema de bloqueo de apertura para niños			–
Sistema de bloqueo eléctrico de apertura para niños	–	–	
Tensor de cinturón de seguridad en asientos delanteros			
Pretensores de cinturones de seguridad traseros			
Alerta de somnolencia del conductor			
Espejo retrovisor interior fotosensible	–	–	
Sensor Aparcamiento Trasero	–		
Cámara trasera panorámica 180°	–	–	
Pack Seguridad: Sensor anticolisión frontal; Alerta de cambio involuntario de carril; Pantalla 3,5"; Reconocimiento de señales de tráfico			
Confort & Climatización			
Elevalunas eléctricos delanteros			–
Elevalunas eléctricos delanteros con función express	–	–	
Elevalunas eléctricos traseros	–	–	
Climatizador Automático para conductor y pasajero	–	–	
Aire Acondicionado con filtro de partículas			–
Conducto de calefacción trasero			

EQUIPAMIENTO	EXPRESSION	SELECTIVE	INNOVATION
--------------	------------	-----------	------------

Sistemas de Audio y Telefonía

Radio R4.0 (RD6) con Bluetooth y USB		–	–
Radio multimedia R5.0 (RCC) con phone projection y pantalla a color	–		
Sistema de 4 altavoces		–	–
Sistema de 6 altavoces	–		
Controles al volante de radio y teléfono			

Accesorios

Juego de Triángulos de Emergencia			
Juego de Bombillas			
Juego de Alfombrillas			
Chaleco Reflectante			

EQUIPAMIENTO	EXPRESSION	SELECTIVE	INNOVATION
Packs de Equipamiento			
Selective Pack Faros antiniebla, Portón trasero con ventana practicable, Cristales oscurecidos en 2° y 3° fila, Retrovisores exteriores calefactados y plegables eléctricamente, Elevelunas conductor con función express, Elevelunas copiloto con función express, Elevelunas eléctrico en puertas deslizantes.	-	•	-
Pack Selective Clima Railes de techo, Volante de cuero calefactado, Climatizador Automático para conductor y pasajero, Molduras color carrocería.	-	•	-
Pack EASY LIFE Entrada y arranque sin llave, Asistente aparcamiento delantero, trasero y ángulo muerto, Navegador.	-	-	•
Pack Sight & Light (de serie en Autom. AT8) Limpiaparabrisas con sensor de humedad, Espejo interior fotosensible, Control Automático de Luces Largas, Pantalla a color de 3,5".	•	•	
Cool and Sound 2 Navi 5.0 IntelliLink, Climatizador electrónico, Pack Sight and Light.	-	•	-
Parking Pack Asistente de aparcamiento delantero y trasero, Cámara trasera panorámica 180°, Detector de ángulo muerto, Faros antiniebla, Retrovisores exteriores calefactados y plegables eléctricamente, Elevelunas conductor con función express, Elevelunas copiloto con función express, Elevelunas eléctrico en puertas deslizantes.	-	•	-

DIMENSIONES Y MASAS	LIFE (M1) L1H1	LIFE (M1) L2H1
	L	XL
Dimensiones del vehículo, mm		
Longitud	4.403	4.753
Longitud de la zona de carga	N.D	N.D
Anchura (incl./excl. retrovisores exteriores)	2.107 - 1.848	2.107 - 1.848
Altura (en orden de marcha)	1.796 - 1.880*	1.796 - 1.880*
Distancia entre ejes	2.785	2.975
Ancho de vía, eje delantero	1.553 - 1.563*	1.553 - 1.563*
Ancho de vía, eje trasero	1.567 - 1.577*	1.567 - 1.577*
Altura hasta el techo	N.D	N.D
Anchura entre los pasos de ruedas	1.149	1.129
Altura del umbral de carga	N.D	N.D
Anchura máxima	584	620
Volumen del depósito (en m ³)	N.D	N.D
Diámetro de giro en m.		
De pared a pared	N.D.	N.D.
De bordillo a bordillo	N.D.	N.D.
Masas y cargas sobre ejes (según Directiva 2007/46/CE), kg		
Masa en orden de marcha, incluido el conductor	1.441 - 1.615	1.473 - 1.615
Masa Máxima Admitida	2.050 - 2.280	2.100 - 2.310
Carga útil	450 - 807	485 - 837
Carga admitida sobre el eje delantero	1.110 - 1.200	1.200
Carga admitida sobre el eje trasero	1.110 - 1.260	1.260
Carga máxima sobre el techo	80 - 100 ¹	80 - 100 ¹
Capacidad del depósito de combustible, litros	50	50

DATOS TÉCNICOS	COMBO LIFE			
	1.5 TD con Sistema Start & Stop	1.2 T con Sistema Start & Stop	1.5 TD con Sistema Start & Stop	1.5 TD con Sistema Start & Stop
MOTORES				
Norma de emisiones	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Combustible	Diésel	Gasolina	Diésel	Diésel
Filtro de Partículas Diésel	standard	-	standard	standard
Número de cilindros	4	3	4	4
Diámetro / Carrera, mm	75 / 84,8	75 / 90,5	75 / 84,8	75 / 84,8
Cilindrada (en cm ³)	1.499	1.199	1.499	1.499
Potencia máxima, (kW (cv) / rpm-1)	75 (100) / 3.500	81 (110) / 5.500	96 (130) / 3.750	96 (130) / 3.750
Par motor máximo, (Nm / rpm-1)	250 / 1.750	250 / 1.750	300 / 1.750	300 / 1.750
Relación de compresión	16,4 : 0,5 / 1	10,5 : 1 / 1	16,4 : 0,5 / 1	16,4 : 0,5 / 1

Capacidad de remolcado (test en pendiente del 12%), kg

Transmisión	MT5	MT6	MT6	AT8
Masa máxima del remolque con freno	(1.100 -1.150)* - (1.250-1.300)	1.000* - 1.150	(1.240 - 1.350)* - (1.360 -1.500)	(1.140 - 1.150)* - (1.300 - 1.320)
Masa máxima del remolque sin freno	740 - 750	720 / 750*	750	750

PRESTACIONES	COMBO LIFE					
	Prestaciones			Consumo de combustible, l/100 km Conforme a los Reglamentos R (CE) N° 715/2007 y (EC) 2018/1832		
Norma de emisiones	kW (cv)	Velocidad máxima, Km/h	Aceleración 0-100 Km/h, seg.	Urbano	Extra-Urbano	Combinado

Manual 5 velocidades

1.5 TD L1 H1 C.Normal S/S	75 (100)	172	N.D.	4,348 - 4,729	3,735 - 4,263	3,964 - 4,433
1.5 TD L2 H1 C.Normal S/S	75 (100)	172	N.D.	4,348 - 4,729	3,735 - 4,263	3,964 - 4,433

Manual 6 velocidades

1.2 T L1 H1 C.Normal S/S	81 (110)	175	N.D.	6,123 - 6,595	4,634 - 5,267	5,180 - 5,755
1.5 TD L1 H1 C.Normal S/S	96 (130)	186	N.D.	4,671 - 4,817	3,892 - 4,283	4,178 - 4,480
1.5 TD L2 H1 C.Normal S/S	96 (130)	186	N.D.	4,671 - 4,817	3,892 - 4,283	4,178 - 4,480

Automático 8 velocidades

1.5 TD L1 H1 C.Normal S/S	96 (130)	184	N.D.	4,287 - 4,791	3,829 - 4,438	3,998 - 4,568
---------------------------	----------	-----	------	---------------	---------------	---------------

Valores según Nuevo Ciclo Conducción Homologado (WLTP) : Vehicle Low - Vehicle High

Fuente: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim Valores según Nuevo Ciclo Conducción Homologado (WLTP) : Vehicle Low - Vehicle High

PRESTACIONES								
	Consumo de combustible, l/100 km Conforme a los Reglamentos R (CE) N° 715/2007 y (EC) 2018/1832					Emisiones de CO2 (NEDC)	Emisiones de CO2 (WLTP)	Emisiones NOX
Norma de emisiones	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	Combinado	en g/km	en g/km	mg/km

Manual 5 velocidades

1.5 TD L1 H1 C.Normal S/S	5,533 - 6,362	4,734 - 5,690	4,340 - 5,315	5,751 - 6,917	5,080 - 6,099	104,47 - 116,83	133,11 - 159,87	50,5
1.5 TD L2 H1 C.Normal S/S	5,533 - 6,362	4,734 - 5,690	4,340 - 5,315	5,751 - 6,917	5,080 - 6,099	104,47 - 116,83	133,11 - 159,87	50,5

Manual 6 velocidades

1.2 T L1 H1 C.Normal S/S	7,574 - 8,110	6,161 - 7,224	5,605 - 6,719	7,069 - 8,649	6,500 - 7,692	118,59 - 131,75	147,43 - 174,46	51,8
1.5 TD L1 H1 C.Normal S/S	5,614 - 6,509	4,797 - 5,695	4,527 - 5,374	5,903 - 6,885	5,215 - 6,127	118,06 - 110,10	136,64 - 160,58	33,7
1.5 TD L2 H1 C.Normal S/S	5,614 - 6,509	4,797 - 5,695	4,527 - 5,374	5,903 - 6,885	5,215 - 6,127	118,06 - 110,10	136,64 - 160,58	33,7

Automático 8 velocidades

1.5 TD L1 H1 C.Normal S/S	6,289 - 6,720	5,131 - 5,899	4,615 - 5,442	5,813 - 6,894	5,368 - 6,221	105,37 - 120,39	140,67 - 163,04	38,5
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	------

Valores según Nuevo Ciclo Conducción Homologado (WLTP) : Vehicle Low - Vehicle High

Fuente: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim Valores según Nuevo Ciclo Conducción Homologado (WLTP) : Vehicle Low - Vehicle High

OPEL COMBO LIFE



El contenido de esta ficha en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (02/2020) hasta la entrada en vigor del AM 21.0. Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse modificaciones en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, Opel España S.L.U. lo comunicará de forma inmediata a su Red Oficial de forma que su Concesionario Opel pueda transmitirle esta información como cliente interesado en la compra del vehículo y Vd. disponga de una información veraz y completa respecto al mismo. Asimismo, si recibe esta ficha por error después del plazo de vigencia de la misma consulte en la Red Opel para obtener condiciones de contratación a la fecha de compra. En la web www.opel.es encontrará información sobre la política de reciclado en el diseño, los centros de recogida de vehículos al final de su vida útil y su proceso de reciclado. OPEL ESPAÑA, S.L.U.