


OPEL Vivaro Furgón

EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES



| EQUIPAMIENTO | FURGÓN | | | DOBLE CABINA PLEGABLE | DOBLE CABINA | | | PLATAFORMA |
|--------------|---------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------|------------|------------|
| | EXPRESS | SELECT | INNOVATION | EXPRESS | EXPRESS | SELECT | INNOVATION | EXPRESS |

Motores y Transmisiones

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 MT6 S&S 100cv | | | - | | | - | - | - |
| 1.5 MT6 S&S 120cv (carga Standard) | | | | | | | | - |
| 2.0 MT6 S&S 120cv (carga Incremental) | | | | | | | | |
| 2.0 MT6 S&S 150cv | | | | | | | | |
| 2.0 AT8 S&S 180cv | - | | | - | - | | | - |

Llantas y Neumáticos

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llanta de acero 16 x 7.0 J | | | - | | | | - | |
| Llanta de aleación 17 x 7.0 J | | | | | | | | - |
| Neumático 215 / 65 R16 C 106T, verano | | | | | | | | |
| Neumático 215 / 60 R17 C 104TH 3PMSF, invierno (válido todas las estaciones) | - | - | | - | - | - | | - |
| Rueda de repuesto tamaño normal | | | | | | | | |

Suspensión y Frenos

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Control de estabilidad (ESP) y Asistente salida en cuesta | | | | | | | | |
| Freno de mano manual | | | | | | | | |

Instrumentación

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Control de crucero y limitador de velocidad | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

Asientos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asiento delantero conductor ajustable manualmente en 4 direcciones | | - | - | - | - | - | - | |
| Asiento delantero conductor con reposabrazos y asiento ajustable en 6 direcciones | - | | | | | | | - |
| Asiento individual copiloto ajustable manualmente en 4 direcciones | | - | - | - | - | - | - | |
| Asiento delantero copiloto, banco con almacenaje | | | | | | | | - |
| Asiento fijo con almacenaje y reposacabezas fijos, 2ª fila | - | - | - | | | - | - | - |
| Asiento fijo con almacenaje y reposacabezas ajustables y reposabrazos, 2ª fila | - | - | - | - | - | | | - |

| EQUIPAMIENTO | FURGÓN | | | DOBLE CABINA PLEGABLE | DOBLE CABINA | | | PLATAFORMA |
|--------------|---------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------|------------|------------|
| | EXPRESS | SELECT | INNOVATION | EXPRESS | EXPRESS | SELECT | INNOVATION | EXPRESS |

Interior

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volante / PU | | | - | | | | - | |
| Volante de cuero | - | - | | - | - | - | | - |
| Control de radio en el volante | | | | - | - | - | | - |
| Lámpara Interior, Techo | | - | - | | | - | - | |
| Lámpara Interior, Techo, dual | - | | | - | - | | | |
| Lámpara Interior, Techo, Cortesía | | | | | - | - | - | - |
| Parasol sin espejo conductor y copiloto | | | | | | | | |
| Panel de separación de carga sin ventana tras 1ª fila | | | | - | - | - | - | - |
| Panel de separación de carga con ventana tras 2ª fila | - | - | - | - | | | | - |
| Rejilla plegable de separación de carga asientos 2ª fila | - | - | - | | - | - | - | - |

Exterior

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Espejo retrovisor central prismático | - | | | | | | | - |
| Limpiaparabrisas automático | - | | | - | - | | | - |
| Encendido y apagado automático de los faros | - | | | - | - | | | - |
| Espejos retrovisores eléctricos y calefactados, plegables manualmente | | | | | | | - | |
| Espejos retrovisores eléctricos y calefactados, plegables eléctricamente | - | - | | - | - | - | | - |

Puertas y Ventanas

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puertas traseras 180° sin cristal | | | | | | | | - |
| Puerta corredera lateral, derecha | | | | | | | | - |
| Apertura de puertas correderas, Manual | | | | | | | | - |
| Parabrisas laminado | | | - | | | | - | |
| Parabrisas laminado atérmico | - | - | | - | - | - | | - |
| Elevalunas de conductor y copiloto eléctricas con función express | | | | | | | | |

| EQUIPAMIENTO | FURGÓN | | | DOBLE CABINA PLEGABLE | DOBLE CABINA | | | PLATAFORMA |
|--------------|---------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------|------------|------------|
| | EXPRESS | SELECT | INNOVATION | EXPRESS | EXPRESS | SELECT | INNOVATION | EXPRESS |

Iluminación

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|
| Faros halógenos | | | | | | | | |
| Luces diurna, halógenas | | | | | | | | |
| Luces antiniebla delanteras | - | | | - | - | | | |

Sistema de Seguridad

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbag delantero conductor y pasajero | | | | - | - | - | - | |
| Airbag delantero conductor, pasajero y lateral | - | - | - | | | | | |
| Asistente aparcamiento trasero | - | | - | - | - | | - | - |
| Asistente aparcamiento delantero y trasero | - | - | | - | - | - | | - |
| Detección ángulo muerto | - | - | | - | - | - | | - |
| Alerta cambio involuntario de carril | - | - | | - | - | - | | - |
| Control de velocidad de Crucero adaptativo | - | - | | - | - | - | | - |
| Alerta de somnolencia | - | - | | - | - | - | | - |
| Control automático de luces largas | - | - | | - | - | - | | - |

Confort & Climatización

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Aire acondicionado manual | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Sistemas de audio y telefonía

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio R4.0 (RD6) con Bluetooth y USB | | - | - | | | - | - | |
| Radio multimedia R5.0 (RCC) con phone projection y pantalla a color | | | | - | - | | | - |
| 4 altavoces | | | | | | - | - | |
| 8 altavoces | - | - | - | - | - | | | - |

Accesorios

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Juego de Triángulos de Emergencia | | | | | | | | |
| Juego de Bombillas | | | | | | | | |
| Juego de Alfombrillas | | | | | | | | |
| Extintor de 3Kg | | | | | | | | |
| Chaleco Reflectante | | | | | | | | |

| DIMENSIONES Y MASAS | Furgón | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | S (Carga Standard) | S (Carga Incrementada) | M (Carga Standard) | M (Carga Incrementada) | L (Carga Incrementada) |
| Dimensiones, mm | | | | | |
| Longitud | 4.606 - 4.609 | 4.606 - 4.609 | 4.956 - 4.959 | 4.956 - 4.959 | 5.306 - 5.309 |
| Longitud del área de carga | 2.162 | 2.162 | 2.512 | 2.512 | 2.862 |
| Anchura (incl./excl. retrovisores exteriores) | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| Altura (en orden de marcha) | 1.892 - 1.950 | 1.892 - 1.950 | 1.881 - 1.940 | 1.881 - 1.940 | 1.877 - 1.948 |
| Distancia entre ejes | 2.925 | 2.925 | 3.275 | 3.275 | 3.275 |
| Ancho de vía, eje delantero | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| Ancho de vía, eje trasero | 1.618 | 1.618 | 1.618 | 1.618 | 1.618 |
| Altura hasta el techo | 1.905 | 1.940 | 1.895 | 1.930 | 1.935 |
| Anchura entre los pasos de ruedas | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 |
| Distancia al suelo del borde de carga | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 |
| Diámetro de giro, m | | | | | |
| De pared a pared | 11,8 | 11,8 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| De bordillo a bordillo | 11,3 | 11,3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Masas y cargas sobre ejes (según Directiva 2007/46/CE), kg | | | | | |
| Masa en orden de marcha, incluido el conductor | 1.572 - 1.955 | 1.572 - 1.955 | 1.572 - 1.955 | 1.572 - 1.955 | 1.572 - 1.955 |
| Masa Máxima Admitida | 2.610 - 2.735 | 2.830 - 3.100 | 2.620 - 2.760 | 2.830 - 3.100 | 2.830 - 3.100 |
| Carga admitida sobre el eje delantero | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Carga admitida sobre el eje trasero | 1.500 | 1.800 | 1.500 | 1.800 | 1.800 |
| Masa máxima del conjunto | 4.010 - 4.900 | 4.230 - 5.000 | 4.020 - 4.900 | 4.230 - 5.000 | 4.230 - 5.000 |
| Carga útil | 740 - 1.078 | 985 - 1.438 | 750 - 1.098 | 985 - 1.438 | 985 - 1.438 |
| Capacidad del depósito de combustible, litros | 70 - 40 | 71 - 40 | 72 - 40 | 73 - 40 | 74 - 40 |
| Capacidad del maletero (en m ³) | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |

| DIMENSIONES Y MASAS | DOBLE CABINA | | |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | M (Carga Standard) | M (Carga Incrementada) | L (Carga Incrementada) |
| Dimensiones, mm | | | |
| Longitud | 4.956 - 4.959 | 4.957 - 4.959 | 5.306 - 5.309 |
| Longitud del área de carga | 1.587 | 1.587 | 1.937 |
| Anchura (incl./excl. retrovisores exteriores) | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| Altura (en orden de marcha) | 1.881 - 1.940 | 1.881 - 1.940 | 1.877 - 1.948 |
| Distancia entre ejes | 3.275 | 3.275 | 3.275 |
| Ancho de vía, eje delantero | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| Ancho de vía, eje trasero | 1.618 | 1.618 | 1.618 |
| Altura hasta el techo | 1.895 | 1.930 | 1.935 |
| Anchura entre los pasos de ruedas | 1.258 | 1.258 | 1.258 |
| Distancia al suelo del borde de carga | 1.618 | 1.618 | 1.618 |
| Diámetro de giro, m | | | |
| De pared a pared | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| De bordillo a bordillo | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Masas y cargas sobre ejes (según Directiva 2007/46/CE), kg | | | |
| Masa en orden de marcha, incluido el conductor | 1.572 - 1.955 | 1.572 - 1.955 | 1.572 - 1.955 |
| Masa Máxima Admitida | 2.555 - 2.830 | 2.830 - 3.060 | 2.830 - 3.000 |
| Carga admitida sobre el eje delantero | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Carga admitida sobre el eje trasero | 1.500 | 1.800 | 1.800 |
| Masa máxima del conjunto | 3.955 - 5.000 | 4.230 - 5.000 | 4.230 - 5.000 |
| Carga útil | 710 - 1.168 | 985 - 1.398 | 955 - 1.338 |
| Capacidad del depósito de combustible, litros | 75 - 40 | 76 - 40 | 77 - 40 |
| Capacidad del maletero (en m ³) | N.D | N.D | N.D |

| DATOS TÉCNICOS | Vivaro Furgón | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1.5 D S/S MT6 100 cv | 1.5 D S/S MT6 120 cv | 2.0 D S/S MT6 120 cv | 2.0 D S/S MT6 150 cv | 2.0 D S/S AT8 180 cv |
| Motor | | | | | |
| Norma de emisiones | Euro 6.2 | Euro 6.2 | Euro 6.2 | Euro 6.2 | Euro 6.2 |
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Filtro de Partículas Diésel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro / Carrera, mm | 75 / 84,8 | 75 / 84,8 | 85 / 88 | 85 / 88 | 85 / 88 |
| Cilindrada, cm ³ | 1.499 | 1.499 | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
| Potencia máxima, kW (cv) / rpm | 75 (100) / 3.500 | 88 (120) / 3.500 | 90 (120) / 3.750 | 110 (150) / 4.000 | 130 (180) / 3.750 |
| Par motor máximo, Nm / rpm | 270 / 1.600 | 300 / 1.750 | 340 / 1.750 | 370 / 2.000 | 400 / 2.000 |
| Relación de compresión | 16,4 ± 0,5 / 1 | 16,4 ± 0,5 / 1 | 16,7 ± 1 / 1 | 16,7 ± 1 / 1 | 16,7 ± 1 / 1 |

Cabina Sencilla

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Furgón Express S C.Standard | • | - | - | - | - |
| Furgón Express S C.Incrementada | • | - | - | - | - |
| Furgón Select S C.Standard | • | - | - | - | - |
| Furgón Select S C.Incrementada | • | - | - | - | - |
| Furgón Express S C.Standard | - | • | - | - | - |
| Furgón Select S C.Standard | - | • | - | - | - |
| Furgón Innovation S C.Standard | - | • | - | - | - |
| Furgón Express S C.Incrementada | - | - | • | - | - |
| Furgón Select S C.Incrementada | - | - | • | - | - |
| Furgón Innovation S C.Incrementada | - | - | • | - | - |
| Furgón Express S C.Standard | - | - | - | • | - |
| Furgón Express S C.Incrementada | - | - | - | • | - |
| Furgón Select S C.Standard | - | - | - | • | - |
| Furgón Select S C.Incrementada | - | - | - | • | - |
| Furgón Innovation S C.Standard | - | - | - | • | - |
| Furgón Innovation S C.Incrementada | - | - | - | • | - |
| Furgón Select S C.Standard | - | - | - | - | • |
| Furgón Select S C.Incrementada | - | - | - | - | • |
| Furgón Express S C.Standard | - | - | - | - | • |
| Furgón Express S C.Incrementada | - | - | - | - | • |

| DATOS TÉCNICOS | Vivaro Furgón | | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Motor | 1.5 D S/S MT6 100 cv | 1.5 D S/S MT6 120 cv | 2.0 D S/S MT6 120 cv | 2.0 D S/S MT6 150 cv |
| Cabina Sencilla | | | | | |
| Furgón Express M C.Standard | • | - | - | - | - |
| Furgón Express M C.Incrementada | • | - | - | - | - |
| Furgón Select M C.Standard | • | - | - | - | - |
| Furgón Select M C.Incrementada | • | - | - | - | - |
| Furgón Express M C.Standard | - | • | - | - | - |
| Furgón Select M C.Standard | - | • | - | - | - |
| Furgón Innovation M C.Standard | - | • | - | - | - |
| Furgón Express M C.Incrementada | - | - | • | - | - |
| Furgón Select M C.Incrementada | - | - | • | - | - |
| Furgón Innovation M C.Incrementada | - | - | • | - | - |
| Furgón Express M C.Standard | - | - | - | • | - |
| Furgón Express M C.Incrementada | - | - | - | • | - |
| Furgón Select M Standard | - | - | - | • | - |
| Furgón Select M C.Incrementada | - | - | - | • | - |
| Furgón Innovation M C.Standard | - | - | - | • | - |
| Furgón Innovation M C.Incrementada | - | - | - | • | - |
| Furgón Select M C.Standard | - | - | - | - | • |
| Furgón Select M C.Incrementada | - | - | - | - | • |
| Furgón Express M C.Standard | - | - | - | - | • |
| Furgón Express M C.Incrementada | - | - | - | - | • |
| Furgón Express L C.Incrementada | • | - | - | - | - |
| Furgón Select L C.Incrementada | • | - | - | - | - |
| Furgón Express L C.Incrementada | - | - | - | - | - |
| Furgón Select L C.Incrementada | - | - | - | - | - |
| Furgón Innovation L C.Incrementada | - | - | - | - | - |
| Furgón Express L C.Incrementada | - | - | • | • | - |
| Furgón Select L C.Incrementada | - | - | • | • | - |
| Furgón Innovation L C.Incrementada | - | - | • | • | - |
| Furgón Select L C.Incrementada | - | - | - | - | • |
| Furgón Innovation L C.Incrementada | - | - | - | - | • |

| DATOS TÉCNICOS | Vivaro Furgón | | | | |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Motor | 1.5 D S/S MT6 100 cv | 1.5 D S/S MT6 120 cv | 2.0 D S/S MT6 120 cv | 2.0 D S/S MT6 150 cv |

Doble Cabina

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Furgón D.C Express M C.Standard mampara fija/plegable | • | - | - | - | - |
| Furgón D.C Express M C.Incrementada mampara fija/plegable | • | - | - | - | - |
| Furgón D.C Express L C.Incrementada mampara fija/plegable | • | - | - | - | - |
| Furgón D.C Express M C.Standard mampara fija/plegable | - | • | - | - | - |
| Furgón D.C Select/ Innovation M C.Standard | - | • | - | - | - |
| Furgón D.C Express M C.Incrementada mampara fija/plegable | - | - | • | - | - |
| Furgón D.C Express L C.Incrementada mampara fija/plegable | - | - | • | - | - |
| Furgón D.C Select/ Innovation M C.Incrementada | - | - | • | - | - |
| Furgón D.C Select/ Innovation L C.Incrementada | - | - | • | - | - |
| Furgón D.C Express M C.Standard mampara fija/plegable | - | - | - | • | - |
| Furgón D.C Express M C.Incrementada mampara fija/plegable | - | - | - | • | - |
| Furgón D.C Express L C.Incrementada mampara fija/plegable | - | - | - | • | - |
| Furgón D.C Select/ Innovation M C.Standard | - | - | - | • | - |
| Furgón D.C Select/ Innovation M C.Incrementada | - | - | - | • | - |
| Furgón D.C Select/ Innovation L C.Incrementada | - | - | - | • | - |
| Furgón D.C Select/ Innovation M C.Standard | - | - | - | - | • |
| Furgón D.C Select/ Innovation M C.Incrementada | - | - | - | - | • |
| Furgón D.C Select/ Innovation L C.Incrementada | - | - | - | - | • |

Capacidad de remolcado (test en pendiente del 12%), kg

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|---------------------------------------|
| Transmisión | MT - 6 | MT - 6 | MT - 6 | MT - 6 | AT - 8 |
| Masa máxima del remolque con freno | 1.400 | 1.800 - 2.000* | 2.500 | 2.300 - 2.500** | 2.300 - 2.500** (2.000** - 2.120)* |
| Masa máxima del remolque sin freno | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

| PRESTACIONES | Vivaro Furgón | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------|----------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | Prestaciones | | | Consumo de combustible, l/100 km (Conforme a los Reglamentos R (CE) N° 715/20 y R (UE) N° 2017/1347 y (CE) 2018/1832) | | | | | Emisiones CO ₂ (NEDC) | Emisiones CO ₂ (WLTP) | Emisiones NOX |
| | | | | Urbano | Interurbana | Carreteras de Circunvalación | Autovías | Mixto | | | |
| Norma de emisiones | kW (cv) | Velocidad máxima, Km/h | Aceleración 0-100 Km/h, seg. ² | | | | | | en g/km | en g/km | mg/km |

Cabina Simple Euro 6.2

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| Furgón Express S C.Standard | 75 (100) | 145 | N.D | 6,665 - 7,268 | 5,846 - 7,026 | 5,520 - 6,395 | 7,373 - 8,311 | 6,396 - 7,320 | 128,14 - 134,06 | 167,75 - 192,01 | 68 |
| Furgón Express S C.Incrementada | 75 (100) | 145 | N.D | 6,665 - 7,268 | 5,846 - 7,026 | 5,520 - 6,395 | 7,373 - 8,311 | 6,396 - 7,320 | 128,14 - 134,06 | 167,75 - 192,01 | 68 |
| Furgón Select S C.Standard | 75 (100) | 145 | N.D | 6,665 - 7,268 | 5,846 - 7,026 | 5,520 - 6,395 | 7,373 - 8,311 | 6,396 - 7,320 | 128,14 - 134,06 | 167,75 - 192,01 | 68 |
| Furgón Select S C.Incrementada | 75 (100) | 145 | N.D | 6,665 - 7,268 | 5,846 - 7,026 | 5,520 - 6,395 | 7,373 - 8,311 | 6,396 - 7,320 | 128,14 - 134,06 | 167,75 - 192,01 | 68 |
| Furgón Express S C.Standard | 88 (120) | 160 | N.D | 5,896 - 6,647 | 5,470 - 6,267 | 5,298 - 5,925 | 7,083 - 7,743 | 6,046 - 6,736 | 122,46 - 127,70 | 158,55 - 176,67 | 50 |
| Furgón Express S C.Incrementada | 90 (120) | 160 | N.D | 7,582 - 8,652 | 6,557 - 7,457 | 6,122 - 6,891 | 7,860 - 8,642 | 7,022 - 7,862 | 142,63 - 152,93 | 184,13 - 206,14 | 32 |
| Furgón Select S C.Standard | 88 (120) | 160 | N.D | 5,896 - 6,647 | 5,470 - 6,267 | 5,298 - 5,925 | 7,083 - 7,743 | 6,046 - 6,736 | 122,46 - 127,70 | 158,55 - 176,67 | 50 |
| Furgón Select S C.Incrementada | 90 (120) | 160 | N.D | 7,582 - 8,652 | 6,557 - 7,457 | 6,122 - 6,891 | 7,860 - 8,642 | 7,022 - 7,862 | 142,63 - 152,93 | 184,13 - 206,14 | 32 |
| Furgón Innovation S C.Standard | 88 (120) | 160 | N.D | 5,896 - 6,647 | 5,470 - 6,267 | 5,298 - 5,925 | 7,083 - 7,743 | 6,046 - 6,736 | 122,46 - 127,70 | 158,55 - 176,67 | 50 |
| Furgón Innovation S C.Incrementada | 90 (120) | 160 | N.D | 7,582 - 8,652 | 6,557 - 7,457 | 6,122 - 6,891 | 7,860 - 8,642 | 7,022 - 7,862 | 142,63 - 152,93 | 184,13 - 206,14 | 32 |
| Furgón Express S C.Standard | 110 (150) | 170 | N.D | 7,029 - 8,174 | 6,445 - 7,397 | 5,944 - 6,748 | 7,754 - 8,473 | 6,833 - 7,682 | 137,27 - 142,28 | 179,34 - 201,73 | 30 |
| Furgón Express S C.Incrementada | 110 (150) | 170 | N.D | 7,029 - 8,174 | 6,445 - 7,397 | 5,944 - 6,748 | 7,754 - 8,473 | 6,833 - 7,682 | 137,27 - 142,28 | 179,34 - 201,73 | 30 |
| Furgón Select S C.Standard | 110 (150) | 170 | N.D | 7,029 - 8,174 | 6,445 - 7,397 | 5,944 - 6,748 | 7,754 - 8,473 | 6,833 - 7,682 | 137,27 - 142,28 | 179,34 - 201,73 | 30 |
| Furgón Select S C.Incrementada | 110 (150) | 170 | N.D | 7,029 - 8,174 | 6,445 - 7,397 | 5,944 - 6,748 | 7,754 - 8,473 | 6,833 - 7,682 | 137,27 - 142,28 | 179,34 - 201,73 | 30 |
| Furgón Innovation S C.Standard | 110 (150) | 170 | N.D | 7,029 - 8,174 | 6,445 - 7,397 | 5,944 - 6,748 | 7,754 - 8,473 | 6,833 - 7,682 | 137,27 - 142,28 | 179,34 - 201,73 | 30 |
| Furgón Innovation S C.Incrementada | 110 (150) | 170 | N.D | 7,029 - 8,174 | 6,445 - 7,397 | 5,944 - 6,748 | 7,754 - 8,473 | 6,833 - 7,682 | 137,27 - 142,28 | 179,34 - 201,73 | 30 |
| Furgón Select S C.Standard | 130 (180) | 170 | N.D | 7,913 - 8,735 | 6,495 - 7,428 | 5,965 - 6,633 | 7,665 - 8,255 | 6,935 - 7,650 | 140,54 - 145,55 | 182,13 - 200,92 | 21,9 |
| Furgón Select S C.Incrementada | 130 (180) | 170 | N.D | 7,913 - 8,735 | 6,495 - 7,428 | 5,965 - 6,633 | 7,665 - 8,255 | 6,935 - 7,650 | 140,54 - 145,55 | 182,13 - 200,92 | 21,9 |
| Furgón Express S C.Standard | 130 (180) | 170 | N.D | 7,913 - 8,735 | 6,495 - 7,428 | 5,965 - 6,633 | 7,665 - 8,255 | 6,935 - 7,650 | 140,54 - 145,55 | 182,13 - 200,92 | 21,9 |
| Furgón Express S C.Incrementada | 130 (180) | 170 | N.D | 7,913 - 8,735 | 6,495 - 7,428 | 5,965 - 6,633 | 7,665 - 8,255 | 6,935 - 7,650 | 140,54 - 145,55 | 182,13 - 200,92 | 21,9 |

| PRESTACIONES | Vivaro Furgón | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------|----------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | Prestaciones | | | Consumo de combustible, l/100 km (Conforme a los Reglamentos R (CE) N° 715/20 y R (UE) N° 2017/1347 y (CE) 2018/1832) | | | | | Emisiones CO ₂ (NEDC) | Emisiones CO ₂ (WLTP) | Emisiones NOX |
| | | | | Urbano | Interurbana | Carreteras de Circunvalación | Autovías | Mixto | | | |
| Norma de emisiones | kW (cv) | Velocidad máxima, Km/h | Aceleración 0-100 Km/h, seg. ² | | | | | | en g/km | en g/km | mg/km |

Cabina Simple Euro 6.2

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| Furgón Express M C.Standard | 75 (100) | 145 | N.D | 6,665 - 7,268 | 5,846 - 7,026 | 5,520 - 6,395 | 7,373 - 8,311 | 6,396 - 7,320 | 128,14 - 134,06 | 167,75 - 192,01 | 68 |
| Furgón Express M C.Incrementada | 75 (100) | 145 | N.D | 6,665 - 7,268 | 5,846 - 7,026 | 5,520 - 6,395 | 7,373 - 8,311 | 6,396 - 7,320 | 128,14 - 134,06 | 167,75 - 192,01 | 68 |
| Furgón Select M C.Standard | 75 (100) | 145 | N.D | 6,665 - 7,268 | 5,846 - 7,026 | 5,520 - 6,395 | 7,373 - 8,311 | 6,396 - 7,320 | 128,14 - 134,06 | 167,75 - 192,01 | 68 |
| Furgón Select M C.Incrementada | 75 (100) | 145 | N.D | 6,665 - 7,268 | 5,846 - 7,026 | 5,520 - 6,395 | 7,373 - 8,311 | 6,396 - 7,320 | 128,14 - 134,06 | 167,75 - 192,01 | 68 |
| Furgón Express M C.Standard | 88 (120) | 160 | N.D | 5,896 - 6,647 | 5,470 - 6,267 | 5,298 - 5,925 | 7,083 - 7,743 | 6,046 - 6,736 | 122,46 - 127,70 | 158,55 - 176,67 | 50 |
| Furgón Express M C.Incrementada | 90 (120) | 170 | N.D | 7,582 - 8,652 | 6,557 - 7,457 | 6,122 - 6,891 | 7,860 - 8,642 | 7,022 - 7,862 | 142,63 - 152,93 | 184,13 - 206,14 | 32 |
| Furgón Select M C.Standard | 88 (120) | 160 | N.D | 5,896 - 6,647 | 5,470 - 6,267 | 5,298 - 5,925 | 7,083 - 7,743 | 6,046 - 6,736 | 122,46 - 127,70 | 158,55 - 176,67 | 50 |
| Furgón Select M C.Incrementada | 90 (120) | 170 | N.D | 7,582 - 8,652 | 6,557 - 7,457 | 6,122 - 6,891 | 7,860 - 8,642 | 7,022 - 7,862 | 142,63 - 152,93 | 184,13 - 206,14 | 32 |
| Furgón Innovation M C.Standard | 88 (120) | 160 | N.D | 5,896 - 6,647 | 5,470 - 6,267 | 5,298 - 5,925 | 7,083 - 7,743 | 6,046 - 6,736 | 122,46 - 127,70 | 158,55 - 176,67 | 50 |
| Furgón Innovation M C.Incrementada | 90 (120) | 170 | N.D | 7,582 - 8,652 | 6,557 - 7,457 | 6,122 - 6,891 | 7,860 - 8,642 | 7,022 - 7,862 | 142,63 - 152,93 | 184,13 - 206,14 | 32 |
| Furgón Express M C.Standard | 110 (150) | 170 | N.D | 7,029 - 8,174 | 6,445 - 7,397 | 5,944 - 6,748 | 7,754 - 8,473 | 6,833 - 7,682 | 137,27 - 142,28 | 179,34 - 201,73 | 30 |
| Furgón Express M C.Incrementada | 110 (150) | 170 | N.D | 7,029 - 8,174 | 6,445 - 7,397 | 5,944 - 6,748 | 7,754 - 8,473 | 6,833 - 7,682 | 137,27 - 142,28 | 179,34 - 201,73 | 30 |
| Furgón Select M Standard | 110 (150) | 170 | N.D | 7,029 - 8,174 | 6,445 - 7,397 | 5,944 - 6,748 | 7,754 - 8,473 | 6,833 - 7,682 | 137,27 - 142,28 | 179,34 - 201,73 | 30 |
| Furgón Select M C.Incrementada | 110 (150) | 170 | N.D | 7,029 - 8,174 | 6,445 - 7,397 | 5,944 - 6,748 | 7,754 - 8,473 | 6,833 - 7,682 | 137,27 - 142,28 | 179,34 - 201,73 | 30 |
| Furgón Innovation M C.Standard | 110 (150) | 170 | N.D | 7,029 - 8,174 | 6,445 - 7,397 | 5,944 - 6,748 | 7,754 - 8,473 | 6,833 - 7,682 | 137,27 - 142,28 | 179,34 - 201,73 | 30 |
| Furgón Innovation M C.Incrementada | 110 (150) | 170 | N.D | 7,029 - 8,174 | 6,445 - 7,397 | 5,944 - 6,748 | 7,754 - 8,473 | 6,833 - 7,682 | 137,27 - 142,28 | 179,34 - 201,73 | 30 |
| Furgón Select M C.Standard | 130 (180) | 185 | N.D | 7,913 - 8,735 | 6,495 - 7,428 | 5,965 - 6,633 | 7,665 - 8,255 | 6,935 - 7,650 | 140,54 - 145,55 | 182,13 - 200,92 | 21,9 |
| Furgón Select M C.Incrementada | 130 (180) | 170 | N.D | 7,913 - 8,735 | 6,495 - 7,428 | 5,965 - 6,633 | 7,665 - 8,255 | 6,935 - 7,650 | 140,54 - 145,55 | 182,13 - 200,92 | 21,9 |
| Furgón Express M C.Standard | 130 (180) | 185 | N.D | 7,913 - 8,735 | 6,495 - 7,428 | 5,965 - 6,633 | 7,665 - 8,255 | 6,935 - 7,650 | 140,54 - 145,55 | 182,13 - 200,92 | 21,9 |
| Furgón Express M C.Incrementada | 130 (180) | 170 | N.D | 7,913 - 8,735 | 6,495 - 7,428 | 5,965 - 6,633 | 7,665 - 8,255 | 6,935 - 7,650 | 140,54 - 145,55 | 182,13 - 200,92 | 21,9 |

| PRESTACIONES | Vivaro Furgón | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------|---|--|-------------|------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | Prestaciones | | | Consumo de combustible, l/100 km (Conforme a los Reglamentos R (CE) N° 715/20 y R (UE) N° 2017/1347 y (CE) 2018/1832) | | | | | Emisiones CO ₂ (NEDC) | Emisiones CO ₂ (WLTP) | Emisiones NOX |
| | | | | Urbano | Interurbana | Carreteras de Circunvalación | Autovías | Mixto | | | |
| Norma de emisiones | kW (cv) | Velocidad máxima, Km/h | Aceleración 0-100 Km/h, seg. ² | | | | | | en g/km | en g/km | mg/km |

Cabina Simple Euro 6.2

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| Furgón Express L C.Incrementada | 75 (100) | 145 | N.D | 6,665 - 7,268 | 5,846 - 7,026 | 5,520 - 6,395 | 7,373 - 8,311 | 6,396 - 7,320 | 128,14 - 134,06 | 167,75 - 192,01 | 68 |
| Furgón Select L C.Incrementada | 75 (100) | 145 | N.D | 6,665 - 7,268 | 5,846 - 7,026 | 5,520 - 6,395 | 7,373 - 8,311 | 6,396 - 7,320 | 128,14 - 134,06 | 167,75 - 192,01 | 68 |
| Furgón Express L C.Incrementada | 90 (120) | 170 | N.D | 7,263 - 8,040 | 6,529 - 7,356 | 6,128 - 6,860 | 7,859 - 8,627 | 6,975 - 7,745 | 138,32 - 148,63 | 182,91 - 203,09 | 32 |
| Furgón Select L C.Incrementada | 90 (120) | 170 | N.D | 7,263 - 8,040 | 6,529 - 7,356 | 6,128 - 6,860 | 7,859 - 8,627 | 6,975 - 7,745 | 138,32 - 148,63 | 182,91 - 203,09 | 32 |
| Furgón Innovation L C.Incrementada | 90 (120) | 170 | N.D | 7,263 - 8,040 | 6,529 - 7,356 | 6,128 - 6,860 | 7,859 - 8,627 | 6,975 - 7,745 | 138,32 - 148,63 | 182,91 - 203,09 | 32 |
| Furgón Express L C.Incrementada | 110 (150) | 170 | N.D | 7,345 - 7,991 | 6,606 - 7,414 | 6,046 - 6,776 | 7,771 - 8,517 | 6,945 - 7,686 | 140,40 - 145,41 | 182,34 - 201,82 | 33,5 |
| Furgón Select L C.Incrementada | 110 (150) | 170 | N.D | 7,345 - 7,991 | 6,606 - 7,414 | 6,046 - 6,776 | 7,771 - 8,517 | 6,945 - 7,686 | 140,40 - 145,41 | 182,34 - 201,82 | 33,5 |
| Furgón Innovation L C.Incrementada | 110 (150) | 170 | N.D | 7,345 - 7,991 | 6,606 - 7,414 | 6,046 - 6,776 | 7,771 - 8,517 | 6,945 - 7,686 | 140,40 - 145,41 | 182,34 - 201,82 | 33,5 |
| Furgón Select L C.Incrementada | 130 (180) | 170 | N.D | 8,133 - 8,964 | 6,876 - 7,503 | 6,216 - 6,765 | 7,796 - 8,357 | 7,167 - 7,773 | 144,30 - 149,31 | 188,20 - 204,12 | 23,2 |
| Furgón Innovation L C.Incrementada | 130 (180) | 170 | N.D | 8,133 - 8,964 | 6,876 - 7,503 | 6,216 - 6,765 | 7,796 - 8,357 | 7,167 - 7,773 | 144,30 - 149,31 | 188,20 - 204,12 | 23,2 |

Doble Cabina Euro 6.2

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| Furgón D.C Express M C.Standard mampara fija/plegable | 75 (100) | 145 | N.D | 6,665 - 7,268 | 5,846 - 7,026 | 5,520 - 6,395 | 7,373 - 8,311 | 6,396 - 7,320 | 128,14 - 134,06 | 167,75 - 192,01 | 68 |
| Furgón D.C Express M C.Standard mampara fija/plegable | 88 (120) | 160 | N.D | 5,896 - 6,647 | 5,470 - 6,267 | 5,298 - 5,925 | 7,083 - 7,743 | 6,046 - 6,736 | 122,46 - 127,70 | 158,55 - 176,67 | 50 |
| Furgón D.C Express M C.Standard mampara fija/plegable | 110 (150) | 170 | N.D | 7,345 - 7,991 | 6,606 - 7,414 | 6,046 - 6,776 | 7,771 - 8,517 | 6,945 - 7,686 | 140,40 - 145,41 | 182,34 - 201,82 | 33,5 |
| Furgón D.C Express M C.Incrementada mampara fija/plegable | 75 (100) | 145 | N.D | 6,665 - 7,268 | 5,846 - 7,026 | 5,520 - 6,395 | 7,373 - 8,311 | 6,396 - 7,320 | 128,14 - 134,06 | 167,75 - 192,01 | 68 |
| Furgón D.C Express M C.Incrementada mampara fija/plegable | 90 (120) | 170 | N.D | 7,582 - 8,652 | 6,557 - 7,457 | 6,122 - 6,891 | 7,860 - 8,642 | 7,022 - 7,862 | 142,63 - 152,93 | 184,13 - 206,14 | 27 |
| Furgón D.C Express M C.Incrementada mampara fija/plegable | 110 (150) | 170 | N.D | 7,345 - 7,991 | 6,606 - 7,414 | 6,046 - 6,776 | 7,771 - 8,517 | 6,945 - 7,686 | 140,40 - 145,41 | 182,34 - 201,82 | 33,5 |

| PRESTACIONES | Vivaro Furgón | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------|---|--|-------------|------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | Prestaciones | | | Consumo de combustible, l/100 km (Conforme a los Reglamentos R (CE) N° 715/20 y R (UE) N° 2017/1347 y (CE) 2018/1832) | | | | | Emisiones CO ₂ (NEDC) | Emisiones CO ₂ (WLTP) | Emisiones NOX |
| Norma de emisiones | kW (cv) | Velocidad máxima, Km/h | Aceleración 0-100 Km/h, seg. ² | Urbano | Interurbana | Carreteras de Circunvalación | Autovías | Mixto | en g/km | en g/km | mg/km |

Doble Cabina Euro 6.2

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| Furgón D.C Express L C.Incrementada mampara fija/ plegable | 75 (100) | 145 | N.D | 6,733 - 7,771 | 6,132 - 7,331 | 5,670 - 6,539 | 7,500 - 8,415 | 6,555 - 7,530 | 132,18 - 137,19 | 171,93 - 197,54 | 62,6 |
| Furgón D.C Express L C.Incrementada mampara fija/ plegable | 90 (120) | 170 | N.D | 7,582 - 8,652 | 6,557 - 7,457 | 6,122 - 6,891 | 7,860 - 8,642 | 7,022 - 7,862 | 142,63 - 152,93 | 184,13 - 206,14 | 27 |
| Furgón D.C Express L C.Incrementada mampara fija/ plegable | 110 (150) | 170 | N.D | 7,345 - 7,991 | 6,606 - 7,414 | 6,046 - 6,776 | 7,771 - 8,517 | 6,945 - 7,686 | 140,4 - 145,41 | 182,34 - 201,82 | 33,5 |
| Furgón D.C Select/ Innovation M C.Standard | 88 (120) | 160 | N.D | 5,896 - 6,647 | 5,470 - 6,267 | 5,298 - 5,925 | 7,083 - 7,743 | 6,046 - 6,736 | 122,46 - 127,7 | 158,55 - 176,67 | 50 |
| Furgón D.C Select/ Innovation M C.Standard | 110 (150) | 170 | N.D | 7,345 - 7,991 | 6,606 - 7,414 | 6,046 - 6,776 | 7,771 - 8,517 | 6,945 - 7,686 | 140,4 - 145,41 | 182,34 - 201,82 | 33,5 |
| Furgón D.C Select/ Innovation M C.Standard | 130 (180) | 170 | N.D | 8,133 - 8,964 | 6,876 - 7,503 | 6,216 - 6,765 | 7,796 - 8,357 | 7,167 - 7,773 | 144,30 - 149,31 | 188,20 - 204,12 | 23,2 |
| Furgón D.C Select/ Innovation M C.Incrementada | 90 (120) | 170 | N.D | 7,582 - 8,652 | 6,557 - 7,457 | 6,122 - 6,891 | 7,860 - 8,642 | 7,022 - 7,862 | 142,63 - 152,93 | 184,13 - 206,14 | 27 |
| Furgón D.C Select/ Innovation M C.Incrementada | 110 (150) | 170 | N.D | 7,345 - 7,991 | 6,606 - 7,414 | 6,046 - 6,776 | 7,771 - 8,517 | 6,945 - 7,686 | 140,40 - 145,41 | 182,34 - 201,82 | 33,5 |
| Furgón D.C Select/ Innovation M C.Incrementada | 130 (180) | 170 | N.D | 8,133 - 8,964 | 6,876 - 7,503 | 6,216 - 6,765 | 7,796 - 8,357 | 7,167 - 7,773 | 144,30 - 149,31 | 188,20 - 204,12 | 23,2 |
| Furgón D.C Select/ Innovation L C.Incrementada | 90 (120) | 170 | N.D | 7,582 - 8,652 | 6,557 - 7,457 | 6,122 - 6,891 | 7,860 - 8,642 | 7,022 - 7,862 | 142,63 - 152,93 | 184,13 - 206,14 | 27 |
| Furgón D.C Select/ Innovation L C.Incrementada | 110 (150) | 170 | N.D | 7,345 - 7,991 | 6,606 - 7,414 | 6,046 - 6,776 | 7,771 - 8,517 | 6,945 - 7,686 | 140,4 - 145,41 | 182,34 - 201,82 | 33,5 |
| Furgón D.C Select/ Innovation L C.Incrementada | 130 (180) | 170 | N.D | 8,133 - 8,964 | 6,876 - 7,503 | 6,216 - 6,765 | 7,796 - 8,357 | 7,167 - 7,773 | 144,30 - 149,31 | 188,20 - 204,12 | 23,2 |

OPEL Vivaro Furgón



El contenido de este ficha en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (XX/2019) hasta la entrada en vigor del AM 20.5 Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse modificaciones en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, Opel España S.L.U. lo comunicará de forma inmediata a su Red Oficial de forma que su Concesionario Opel pueda transmitirle esta información como cliente interesado en la compra del vehículo y Vd. disponga de una información veraz y completa respecto al mismo. Asimismo, si recibe esta ficha por error después del plazo de vigencia de la misma consulte en la Red Opel para obtener condiciones de contratación a la fecha de compra. En la web www.opel.es encontrará información sobre la política de reciclado en el diseño, los centros de recogida de vehículos al final de su vida útil y su proceso de reciclado. OPEL ESPAÑA, S.L.U.